




גלגלי שרשרת 3/8" תואמי תותב הידוק קוני

06B - גלגלי שרשרת תקן BS



מבנה 1



מבנה 2



מבנה 6



מבנה 7


מספר שניים	מק"ט	גלגל יחיד				מק"ט	גלגל כפול			
		תותב הידוק	מידות [מ"מ]		מבנה		תותב הידוק	מידות [מ"מ]		מבנה
			קוטר נבה	רוחב כללי				קוטר נבה	רוחב כללי	
17	17 T38-TL	TL1008	44.5	22	1	17 T38-2-TL	TL 1008	42.5	22	2
18	18T38-TL	TL1008	43	22	1	18T38-2-TL	TL1008	43	22	2
19	19T38-TL	TL1008	46	22	1	19T38-2-TL	TL1008	46	22	2
20	20T38-TL	TL1008	46	22	1	20T38-2-TL	TL1008	48	22	2
21	21T38-TL	TL1008	46	22	1	21 T38-2-TL	TL1008	49	22	2
22	22T38-TL	TL1108	50	22	1	22T38-2-TL	TL1108	52	22	2
23	23T38-TL	TL1210	62	25	1	23T38-2-TL	TL1210	58	25	2
24	24T38-TL	TL1210	62	25	1	24T38-2-TL	TL1210	61	25	2
25	25T38-TL	TL1210	63	25	1	25T38-2-TL	TL1210	64	25	2
26	26T38-TL	TL1210	60	25	1	26T38-2-TL	TL1210	65	25	2
27	27T38-TL	TL1210	60	25	1	27T38-2-TL	TL1210	65	25	2
28	28T38-TL	TL1210	60	25	1	28T38-2-TL	TL1210	65	25	2
30	30T38-TL	TL1210	63	25	1	30T38-2-TL	TL1210	65	25	2
38	38T38-TL	TL1210	73	25	1	38T38-2-TL	TL1610	76	25	2
45	45T38-TL	TL1210	73	25	1	45T38-2-TL	TL1610	89	25	2
57	57T38-TL	TL1210	83	25	6	57T38-2-TL	TL1610	89	25	7
76	76T38-TL	TL1210	83	25	6	76T38-2-TL	TL1610	89	25	7
95	95T38-TL	TL1210	83	25	6	95T38-2-TL	TL1610	89	25	7
114	114T38-TL	TL1215	83	38	6	114T38-2-TL	TL1615	89	38	7

נתוני תותבי הידוק קוניים ראה עמ' 24-7

במלאי גלגלי שרשרת מוקשים (HD)

גלגלי שרשרת 1/2" תואמי תותב הידוק קוני

088 - גלגלי שרשרת תקן BS



מבנה 1



מבנה 2



מבנה 6





מבנה 7

מספר שיניים	מק"ט	גלגל יחיד				מק"ט	גלגל כפול			
		תותב הידוק	מידות [מ"מ]	קוטר נבה	רוחב כללי		מבנה	תותב הידוק	מידות [מ"מ]	קוטר נבה
15	15T12 - TL	TL 1008	46	22	1	15 T12-2-TL	TL1008	46	22	2
16	16T12-TL	TL1108	50	22	1	16 T12-2-TL	TL1108	50	22	2
17	17T12-TL	TL1210	59.5	25	1	17 T12-2-TL	TL1210	56	25	2
18	18T12-TL	TL1210	60	25	1	18 T12-2-TL	TL1210	58	25	2
19	19T12-TL	TL1210	63	25	1	19 T12-2-TL	TL1210	64	25	2
20	20T12-TL	TL1610	71	25	1	20 T12-2-TL	TL1610	66	25	2
21	21T12 -TL	TL1610	71	25	1	21 T12 -2-TL	TL1610	71	25	2
22	22 T12-TL	TL1610	70	25	1	22 T12-2-TL	TL1610	76	25	2
23	23 T12-TL	TL1610	76	25	1	23 T12-2-TL	TL1610	79	25	2
24	24 T12-TL	TL1610	70	25	1	24 T12-2-TL	TL2012	84	32	2
25	25 T12-TL	TL1610	76	25	1	25 T12-2-TL	TL2012	87	32	2
26	26 T12-TL	TL1610	70	25	1	26 T12-2-TL	TL2012	85	32	2
27	27 T12-TL	TL1610	76	25	1	27 T12-2-TL	TL2012	87	32	2
28	28 T12-TL	TL2012	90	32	1	28 T12-2-TL	TL2012	87	32	2
30	30 T12-TL	TL2012	90	32	1	30 T12-2-TL	TL2012	87	32	2
38	38 T12-TL	TL2012	102	32	1	38 T12-2-TL	TL2012	102	32	2
45	45 T12-TL	TL2012	102	32	1	45 T12-2-TL	TL2012	111	32	2
57	57 T12-TL	TL2012	111	32	6	57 T12-2-TL	TL2012	111	32	7
76	76T12 -TL	TL2012	111	32	6	76 T12 -2-TL	TL2012	111	32	7
95	95 T12 -TL	TL2012	111	32	6	95 T12-2-TL	TL2012	111	32	7
114	114T12-TL	TL2517	124	45	6	114 T12-2-TL	TL2517	124	45	7

נתוני תותבי הידוק קוניים ראה עמ' 24-7
 במלאי גלגלי שרשרת מוקשים (HD)

גלגלי שרשרת "5/8" תותב הידוק קוני


10B - גלגלי שרשרת תקן BS



מבנה 1



מבנה 2



מבנה 3





מבנה 6

מספר שיניים	מק"ט	גלגל יחיד				מק"ט	גלגל כפול				
		מידות [מ"מ]			מבנה		מידות [מ"מ]			מבנה	
		תותב הידוק	קוטר נבה	רוחב כללי			תותב הידוק	קוטר נבה	רוחב כללי		
13	13 T58-TL	TL 1008	46	22	1						
14	14 T58-TL	TL1108	52	22	1						
15	15 T58-TL	TL1210	63	25	1	15 T58-2-TL	TL1210	-	25.5	3	
16	16 T58-TL	TL1610	70	25	1	16 T58-2-TL	TL1210	-	25.5	3	
17	17 T58-TL	TL1610	71	25	1	17 T58-2-TL	TL1610	-	25.5	3	
18	18 T58-TL	TL1610	75	25	1	18 T58-2-TL	TL1610	-	25.5	3	
19	19 T58-TL	TL1610	76	25	1	19 T58-2-TL	TL1610	-	25.5	3	
20	20 T58-TL	TL1610	75	25	1	20 T58-2-TL	TL1610	-	25.5	3	
21	21 T58-TL	TL1610	76	25	1	21 T58-2-TL	TL1610	-	25.5	3	
22	22 T58-TL	TL1610	76	25	1	22 T58-2-TL	TL1610	-	25.5	3	
23	23 T58-TL	TL1610	76	25	1	23 T58-2-TL	TL1610	-	25.5	3	
24	24 T58-TL	TL2012	90	32	1	24 T58-2-TL	TL2012	90	32	2	
25	25 T58-TL	TL2012	90	32	1	25 T58-2-TL	TL2012	90	32	2	
26	26 T58-TL	TL2012	85	32	1	26 T58-2-TL	TL2012	90	32	2	
27	27 T58-TL	TL2012	90	32	1	27 T58-2-TL	TL2012	90	32	2	
28	28 T58-TL	TL2012	90	32	1	28 T58-2-TL	TL2012	90	32	2	
30	30 T58-TL	TL2012	90	32	1	30 T58-2-TL	TL2012	90	32	2	
38	38 T58-TL	TL2012	102	32	1	38 T58-2-TL	TL2517	108	45	2	
45	45 T58-TL	TL2012	111	32	1						
57	57 T58-TL	TL2012	111	32	6						
76	76 T58-TL	TL2012	111	32	6						
95	95 T58-TL	TL2517	124	45	6						
114	114 T58-TL	TL 2517	124	45	6						

נתוני תותבי הידוק קוניים ראה עמ' 24-7
 במלאי גלגלי שרשרת מוקשים (HD)

גלגלי שרשרת 3/4" תואמי תותב הידוק קוני

12B - גלגלי שרשרת תקן BS



מבנה 1



מבנה 2



מבנה 6





מבנה 7

מספר שניים	מק"ט	גלגל יחיד				מק"ט	גלגל כפול			
		תותב הידוק	מידות [מ"מ]	מידות [מ"מ]	מבנה		תותב הידוק	מידות [מ"מ]	מידות [מ"מ]	מבנה
			קוטר נבה	רוחב כללי			קוטר נבה	רוחב כללי		
13	13 T34-TL	TL 1210	63	25	1					
14	14 T34-TL	TL1210	63	25	1					
15	15 T34-TL	TL1610	71	25	1	15T34- 2-TL	TL1610	71	30.3	3
16	16 T34-TL	TL1610	75	25	1	16T34-2-TL	TL1610	71	30.3	3
17	17 T34-TL	TL1610	76	25	1	17 T34- 2 -TL	TL1610	80	30.3	3
18	18 T34-TL	TL2012	90	32	1	18T34-2-TL	TL2012	89	32	2
19	19 T34 -TL	TL2012	90	32	1	19 T34- 2-TL	TL2012	95	32	2
20	20 T34-TL	TL2012	90	32	1	20T34-2-TL	TL2517	108	45	2
21	21 T34-TL	TL2517	102	45	1	21 T34-2-TL	TL2517	108	45	2
22	22 T34-TL	TL2517	102	45	1	22T34-2-TL	TL2517	108	45	2
23	23 T34-TL	TL2517	108	45	1	23T34- 2-TL	TL2517	108	45	2
24	24 T34-TL	TL2517	108	45	1	24T34- 2-TL	TL2517	108	45	2
25	25 T34-TL	TL2517	108	45	1	25T34-2-TL	TL2517	108	45	2
26	26 T34-TL	TL2517	108	45	1	26T34-2-TL	TL2517	108	45	2
27	27 T34-TL	TL2517	108	45	1	27T34-2-TL	TL2517	108	45	2
28	28 T34-TL	TL2517	108	45	1	28T34-2-TL	TL2517	108	45	2
30	30 T34-TL	TL2517	108	45	1	30T34-2-TL	TL2517	108	45	2
38	38 T34-TL	TL2517	124	45	1	38T34-2-TL	TL3020	152	51	2
45	45 T34-TL	TL2517	124	45	1	45T34- 2-TL	TL3020	154	51	7
57	57 T34-TL	TL2517	124	45	6	57T34-2-TL	TL3020	159	51	7
76	76 T34 -TL	TL2517	124	45	6	76 T34 -2-TL	TL3020	159	51	7
95	95 T34-TL	TL2517	124	45	6	95T34-2-TL	TL3020	159	51	7
114	114 T34-TL	TL 2525	124	63	6	114 T34-2-TL	TL3030	159	76	7

נתוני תותבי הידוק קוניים ראה עמ' 24-7
 במלאי גלגלי שרשרת מוקשים (HD)

גלגלי שרשרת "1 תואמי תותב הידוק קוני

16B - גלגלי שרשרת תקן BS



מבנה 1




מבנה 2



מבנה 3



מבנה 6



מבנה 7

מספר שיניים	מק"ט	גלגל יחיד				מק"ט	גלגל כפול				
		תותב הידוק	מידות [מ"מ]				תותב הידוק	מידות [מ"מ]			
			קוטר נבה	רוחב כללי	מבנה			קוטר נבה	רוחב כללי	מבנה	
13	13T100-TL	TL1615	78	25	1						
14	14T100-TL	TL1615	78	25	1						
15	15T100-TL	TL1615	78	25	1	15T100-2-TL	TL 2012	-	47.7	3	
16	16T100-TL	TL2012	90	32	1	16T100-2-TL	TL 2517	-	47.7	3	
17	17T100-TL	TL2012	90	32	1	17T100-2-TL	TL 2517	-	47.7	3	
18	18T100-TL	TL2517	108	45	1	18T100-2-TL	TL 2517	-	47.7	3	
19	19T100-TL	TL2517	108	45	1	19T100-2-TL	TL 2517	-	47.7	3	
20	20T100-TL	TL2517	108	45	1	20T100-2-TL	TL 2517	-	47.7	3	
21	21T100-TL	TL2517	108	45	1	21T100-2-TL	TL 3020	143	51	2	
22	22T100-TL	TL2517	108	45	1	22T100-2-TL	TL 3020	150	51	2	
23	23T100-TL	TL2517	108	45	1	23T100-2-TL	TL 3020	159	51	2	
24	24T100-TL	TL2517	108	45	1	24T100-2-TL	TL 3020	166	51	2	
25	25T100-TL	TL2517	108	45	1	25T100-2-TL	TL 3020	175	51	2	
26	26T100-TL	TL2517	108	45	1	26T100-2-TL	TL 3020	175	51	2	
27	27 T100-TL	TL2517	108	45	1	27T100-2-TL	TL 3020	175	51	2	
28	28T100-TL	TL2517	108	45	1	28T100-2-TL	TL 3020	175	51	2	
30	30T100-TL	TL 3020	159	51	1	30T100-2-TL	TL 3020	175	51	2	
38	38T100-TL	TL 3020	159	51	6	38T100-2-TL	TL 3020	146	51	7	
45	45T100-TL	TL 3020	159	51	6	45T100-2-TL	TL 3020	146	51	7	
57	57 T100-TL	TL 3020	159	51	6	57T100-2-TL	TL 3525	198	65	7	
76	76T100-TL	TL 3020	159	51	6	76T100-2-TL	TL 3525	198	65	7	
95	95T100-TL	TL 3020	159	51	6	95T100-2-TL	TL 3525	216	65	7	
114	114 T100-TL	TL 3020	150	76	6	114 T100-2-TL	TL 4040	216	102	7	

נתוני תותבי הידוק קוניים ראה עמ' 24-7
במלאי גלגלי שרשרת מוקשים (HD)